ILUMINACIÓN LED SOLAR

Luminaria solar industrial de 30W en kit completo

Modelo SLG500W



Farolas solares de 30W en kit completo con batería LiFePO4. Protección IP65 para entornos exigentes. Ideales para proyectos comerciales. Disponibles al por mayor y OEM.

Características

- Farola solar de 30W 30AH con soporte en kit completo
- Batería: batería LifePO4 3.2V 30AH
- Protección contra la intemperie / IP65
- Lumen: 1700LM
- Duración de la iluminación: 12–14 horas
- Panel solar: Panel Mono 6V/30W
- LED: 5730, 454 unidades
- Control remoto, control fotosensible e indicador de alimentación
- Horas de carga: 6-8 Hrs
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°

Especificaciones

Nombre del modelo	SLG300W	SLG500W	SR600W
Panel solar	Panel solar monocristalino 6V / 20W	Panel solar monocristalino 6V / 30W	Panel solar monocristalino 6V / 30W
Batería	Batería LiFePO4 de 3.2V y 20Ah	Batería LiFePO4 de 3.2V y 30Ah	Batería LiFePO4 de 3.2V y 30Ah
Tipo LED	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LED (SMD 2835)
Flujo Luminoso	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Protección frente a la intemperie	IP65	IP65	IP67
Control remoto	Sí	Sí	Sí
Control fotosensible	Sí	Sí	Sí
Control por temporizador	Sí	Sí	Sí
Tiempo de carga	6 a 8 horas	6 a 8 horas	6 a 8 horas
Autonomía	3 días	3 días	3 a 4 días
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Tamaño del producto	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Altura de instalación sugerida	6 m	6 m	6 m

Contáctanos

Maxsol México

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com