ILUMINACIÓN LED SOLAR

Luminaria solar SR600W de 30 W con batería de 30 Ah

Modelo SR600W

Luminaria solar todo en uno SR600W, con batería LiFePO4 de 30 Ah, protección IP67, soporte de montaje, control remoto y encendido automático según la luz ambiental.

Características

- Kit todo en uno de luminaria vial solar de 30W y 30AH con soporte
- Batería: batería LifePO4 3.2V 30AH
- Protección contra la intemperie / IP67
- Lumen: 3000LM
- Duración de la iluminación: 12–14 horas
- Panel solar: Panel Mono 6V/30W
- LED: tipo 2835 / 1272 unidades
- Control remoto, control fotosensible e indicador de alimentación
- Horas de carga: 6-8 Hrs
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°

Especificaciones

Nombre del modelo	SLG300W	SLG500W	SR600W
Panel solar	Panel solar monocristalino 6V / 20W	Panel solar monocristalino 6V / 30W	Panel solar monocristalino 6V / 30W
Batería	Batería LiFePO4 de 3.2V y 20Ah	Batería LiFePO4 de 3.2V y 30Ah	Batería LiFePO4 de 3.2V y 30Ah
Tipo LED	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LED (SMD 2835)
Flujo Luminoso	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Protección frente a la intemperie	IP65	IP65	IP67
Control remoto	Sí	Sí	Sí
Control fotosensible	Sí	Sí	Sí
Control por temporizador	Sí	Sí	Sí
Tiempo de carga	6 a 8 horas	6 a 8 horas	6 a 8 horas
Autonomía	3 días	3 días	3 a 4 días
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Tamaño del producto	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Altura de instalación sugerida	6 m	6 m	6 m

Contáctanos

Maxsol México

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com