ILUMINACIÓN LED SOLAR

Luminaria solar LED integrada de 15 W

Modelo SW200W



Luminaria solar integrada SW200W con batería LiFePO4, soporte de montaje, control remoto, encendido automático según la luz ambiental y detección por radar.

Características

- Kit todo en uno de luminaria solar integrada de 15W y 15AH con soporte
- Batería: batería LifePO4 3.2V 15AH
- Protección contra la intemperie / IP65
- Horas de carga: 5-8 Hrs
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°
- Panel solar: Panel solar Mono 15W6V
- LED: 5730, 1000 unidades
- Control remoto, control fotosensible y detección por radar
- Duración de la iluminación: 12 horas

Especificaciones

Nombre del modelo	SW200W	SY500W
Panel solar	6V / 15W	6V / 18W
Batería	15000 mAh LiFePO4	20000 mAh $LiFePO_4$
Tipo LED	1000 LEDs (SMD 5730)	1200 LEDs (SMD 5730)
Protección frente a la intemperie	IP65	IP65
Control fotosensible	Sí	Sí
Detección por radar	Sí	Sí
Control remoto	Sí	Sí
CRI	75 Ra	75 Ra
Área de iluminación	150 m2	200 m2
Tiempo de carga	5 a 8 horas	5 a 8 horas
Tiempo de iluminación	10 a 12 horas	10 a 12 horas
Autonomía	3 días	3 días
Tamaño del producto	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
Tamaño del paquete individual	24.5 × 8 × 70,5 cm	24.5 × 8 × 78,5 cm
Temperatura de color	6000 K	6000 K
Paquete de cartón	42.5 × 25.5 × 72 cm (5 piezas / CTN)	42.5 × 25.5 × 80 cm (5 piezas / CTN)
Altura de instalación sugerida	6 m	6 m

Contáctanos

Maxsol México

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com